



CLEVERTOUCH™

Redefining the User Experience

UX Pro von Clevertouch

clevertouch.com/UXPro

Sicherheit

Wireless oder Kabel.
Teammitglieder und Besucher können sich mit einem separaten Netzwerk verbinden.

Echte 4K- High Precision Technologie

Unsere patentierte Technologie bietet das flüssigste Schreiberlebnis auf einem Touchscreen, das Sie je hatten.

Umfassende Garantie

5 Jahre Vor-Ort-Garantie

Cloud-Konten

Synchronisieren Sie sich mit Google Drive und One Drive - Ihre Daten sind somit sofort abrufbereit.

Launcher

Erstellen Sie ihre eigene Bedienoberfläche mit Launcher von DisplayNote.



Neuer Stylisher Stift

erkennt 2 Farben



Integriertes NFC

Schneller Zugriff auf ihre personalisierte Accounts.
Halten Sie einfach die NFC-Karte an dem im Display eingebauten NFC-Sensor.

Flexible IT Lösung

Upgraden Sie auf Windows 10 Pro mit einem Intel OPS Modul





Toller Sound

2x15 W Lautsprecher + 15 W Subwoofer.

USB-Kamera für UC-Anwendungen

Schließen Sie eine Kamera für Videoconferencing an.

Mikrofone

Eingebaute Line-Array-Mikrofone.

Keine Abokosten

Konnektivität

Große Anschlussvielfalt – inkl. 2x USB-C-Anschluss.

Over-the-Air Updates (OTA)

Neue Funktionen, Software und Hardware-Updates können nahtlos durchgeführt werden.

Raumbuchungssystem

Synchronisieren Sie ihre Daten über MS Exchange™ oder Outlook 365 Kalender.

Umweltfreundliche Bewegungserkennung

Ausgestattet mit Näherungssensoren.

Das Display schaltet sich ein, wenn man den Raum betritt bzw. aus, wenn niemand im Raum erkannt wird.



2.0



2.0

Display

Bilddiagonale	55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Bildschirmtyp	TFT LCD - Direct LED Backlight
Bildseitenverhältnis	16:9
Display-Farben	1.07 Billion (10 bit)
Auflösung	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Reaktionszeit	5ms
Bildwiederholrate	60Hz
Blickwinkel	178°
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	55" 4000:1
	65" 4000:1
	75" 4000:1
	86" 4000:1
Dynamischer Kontrast	55" 5000:1
	65" 5000:1
	75" 5000:1
	86" 5000:1
Glashärte	Tempered Glass - Mohs Level 7
Glas	Heat tempered - Anti Glare - Super Glide Surface

Interaktivität

Schreibtechnologie	High Precision Technology
Berührungspunkte	20
Touch-Auflösung	32768x32768px
Reaktionszeit	5ms
Touchgenauigkeit	1.5mm
Minimum Objektgröße	3mm
Touch Tool	Finger, Gesten & Stift
Gleichzeitiges Schreiben	Ja
Stifte (im Lieferumfang)	2 mit unterschiedlicher Farbzuordnung
Ink In Tools	Ja - LYNX
Stift-Typ	Dual Recognition Stylus
Stiftablage	magnetisch (am Displayrahmen)
Durchmesser der Stiftspitze	3mm/7mm
Erkennung Stift/Finger	Ja
Stiftidentität	2
Annotation über jede Quelle	Ja
Kompatibilität	Windows 10, Linux, Mac, Android, Chrome
Tracking Rate	6m/s
Scan Rate	200Hz
Gestensteuerung	wird bei Windows unterstützt, OSX benötigt einen zusätzlichen Treiber

Anschlüsse

OPS Slot	1 - Intel® spec
HDMI-Eingang	3
HDMI-Ausgang	1
USB-A 2.0	3 (1 für System-Upgrade)
USB Touch (typ B)	2
USB A 3.0	3
USB C	2 (1x wird Ladefunktion unterstützt, 45W)
LAN-Eingang (RJ45)	1 GB
RS-232	Ja
Wake-on-Lan	Ja
Wireless Adapter 2.0 + WAP	Ja
Bluetooth	Ja - 4.0
DisplayPort-Eingang	1
VGA-Eingang	1
VGA Audio-Eingang	1 (3.5mm)
Optischer-Ausgang	1 (Coax)
Kopfhörer (Jack)	1 (3.5mm)
Touch-Ausgang	3
NFC Reader / Writer	Ja
Kamera	Optional extra
Näherungssensor	Ja
WIFI	EEE 802.11 a /b/g/n/ac mit 2 x 2 MIMO (nur Hot-spot) (sowohl 2,4 und 5-GHz) - bis zu 433 Mbit/s

Computing

Betriebssystem	Android Oreo 8
Systemversion	LUX 8
RAM	4GB
Interner Speicher	32GB
CPU	Dual Core A73+Dual Core A53
GPU	Quad Core Mali G51
Android-Auflösung	4K
Android Modul-Slot	Ja
Integrated LUX UI	Ja

Audio

Dual Front Facing, Bass Lautsprecher	2 x 15 Watt Lautsprecher + 15 Watt Subwoofer
Audio Out	Ja
SPDIF / Fibre	Ja
Sound Channel	2.1
Line Array Mikrofone	Omnidirektional bis zu 8m
Super Wide Sound	Ja

Leistung

Stromversorgung	100 – 240V ~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme (Normal)	55" 86.9W
	65" 117.6W
	75" 123.7W
	86" 172.2W
Leistungsaufnahme (Standby)	< 0.5 Watts
Extrem leiser Lüfter	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (in Betrieb)	0° bis 40°
Temperatur bei Lagerung	-20° bis 60°
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% RH
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10% bis 90% RH
Höhe	unter 5000 Meter

Physikalische Daten

Panel-Abmessungen	55" 1268x792x90mm
	65" 1489x919x91mm
	75" 1709.7x1042.4x94.8mm
	86" 1957.2x1181.9x94.8mm
Verpackungsmaße	55" 1428x878x220mm
	65" 1697x1038x220mm
	75" 1875x1208x280mm
	86" 2146x1326x280mm
Gewicht	55" 31.25Kg
	65" 43.95Kg
	75" 56.73Kg
	86" 73.45Kg
Gewicht mit Verpackung	55" 38.55Kg
	65" 53.95Kg
	75" 75.75Kg
	86" 95.30Kg
VESA (mm)	55" 400x200mm
	65" 600x400mm
	75" 800x400mm
	86" 800x600mm

Garantie

Garantie und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder besuchen Sie unsere Webseite www.clevertouch.com/about/warranty

Compliance & Zertifizierung

Zulassungsbescheinigung CE, FCC, UL, Energy Star & EEC



UX Pro Features und Softwarelösungen

NUITEQ™ Stage	Ja
Embedded Digital Signage	Ja
Clevershare™ Spiegeln ihres Contents	mit Touchback-Funktion
Personalisierung von Accounts	Ja
Cloud Account Access	OneDrive Google Drive
Embedded Room Booking	Ja
Whiteboard Annotation	Ja
Emails versenden	Ja
Scan QR Code zum Abspeichern	Ja
CleverMessage™ - Digital-Signage-Lösung (z.B. bei Alarm)	Ja
Over-the-Air Updates	Ja
Fernverwaltung via MDM	Ja - 5 Jahres-Lizenz

Lieferumfang

What's In The Box	<ul style="list-style-type: none"> (1) Clevertouch UX Pro (1) 1.5m HDMI-Kabel (1) 3m USB-Kabel (A-B) (2) 1,5m USB-C Kabel (1) 3m Netzkabel (1) 5m 3,5mm Audio-Kabel (1) Fernbedienung (2) Batterien für die Fernbedienung (2) Dual Recognition Stylus (Stifte) (1) Bedienungsanleitung (1) Quick Install Guide (1) Clevertouch Wireless Adapter 2.0 + WAP (5) NFC Karten
--------------------------	---

Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Gebrauch von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestanforderungen entsprechen, können die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter clevertouch.com

Support

Informationen zu allen Clevertouch-Produkten finden Sie unter support.clevertouch.com

Upgrade-Optionen

Es sind 3 Upgrade-Optionen verfügbar.

1. Zoom Rooms + Jabra + Intel PC
2. Microsoft Teams + Jabra + Intel PC
3. Launcher + Jabra + Intel PC



UX Pro von Clevertouch

Das neue UX Pro für Enterprise ist da. Eine einfach bedienbare Touchdisplay-Lösung, die mit einer fortschrittlichen und kollaborativen Technologie, sowie mit einer herausragenden Konnektivität standardmäßig ausgestattet ist. Das UX Pro ist die Lösung für alle Meetingräume.

Exklusiv von UX Pro

Meetings ohne Verzögerung starten

Mit der Collaboration-Software von STAGE können Sie ihre Geschäftspartner zu einer Audio-/Videokonferenz einladen. Teilen und arbeiten Sie gemeinsam an Projekten in Real-Time – browserbasierend.

Remote Management

Steuern Sie mehrere Clevertouch-Displays, wo immer Sie sich befinden. Die IT Abteilung hat dadurch die volle Kontrolle über alle Geräte.

Digital Signage

Verwandeln Sie ihren Bildschirm in eine Digital Signage-Anzeige. Mit CleverMessage können Sie Nachrichten, Warnungen und wichtige Informationen an das Display senden.

Bildschirmspiegelung mit Touchback

Mit Clevershare können Sie jedes Gerät von jeder Plattform spiegeln - inkl. Touch-Back-Funktion für eine bidirektionale Touch-Sharing-Anwendung.

Multi-award-winning business solutions



AVTechnology Europe
Best of Show
Best of Show at ISE
2020 – Winner



Installation
Best of Show
Best of Show at ISE
2020 – Winner



Collaboration
Innovation of the Year
AV News Awards
2020 – Winner



Interactive Display
Technology of the Year
AV Awards
2019 – Winner



Collaboration Product
of the Year
AV News Awards
2019 – Winner